



2022 Energía

Seguridad Electrónica | *Guía de Soluciones*

Transformadores, Adaptadores y Fuentes de Alimentación



epcom
POWER LINE

Transformadores

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida (A)	Volts Amper (VA)
1	13-32	US\$ 19.00	9	1	15
	RT-1230L *(LS)	US\$ 13.49	12	1.5	30
	RT-1440L	US\$ 11.99	14	1.71	40
	RT-1640L *(LS)	US\$ 13.99	16	1.5	
	RT-2460L *(LS)	US\$ 19.99	24	1.5	60
	PS-2472	US\$ 26.00		1.8	72
	PL-24100	US\$ 34.99		2.5	100

* (LS) Terminales de extensión


Fuente de Alimentación para Exterior

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida (A)	Volts Amper (VA)
2	PL-24AC3AW	US\$ 39.99	24	3	120

Adaptadores de Pared

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida (A)	
3	P-5DC1A	US\$ 9.00	120/ 240	5	1	
	P-5DC2A	US\$ 10.00			2	
	P-6DC1A	US\$ 11.00		6	1	
	P-9DC1A	US\$ 11.00			9	3
	P-9DC3A	US\$ 13.50		12		0.5
	PL-DC500	US\$ 9.00			1.25	
	PL-DC1000	US\$ 9.00			2	
	PS-D1202D	US\$ 13.00		24	24	3
	PL-12DC2AW*	US\$ 13.00				
4	P-12DC3A	US\$ 14.00				
5	P-24DC3A	US\$ 27.99				

Fuentes de Alimentación



epcom
POWER LINE

Cargadores USB/ Micro USB*

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
1	PLUSB1000V*	US\$ 13.00	100/ 240	5	1	1	1
	PLUSB2500	US\$ 25.00			2.5	2.5	1
1A	PLUSB	US\$ 4.00	Cable USB a micro USB de 1 m de longitud				

* Requiere cable USB modelo PLUSB, al final de la tabla

Fuentes de 12 Vcd

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
2	PS-12DC-4C	US\$ 16.29	110/ 220	11.5/ 15	5	1.25	4
	PS-12DC-4P *	US\$ 25.99					
	PS-12DC-4P-BK **	US\$ 29.00					
	PS-12DC-4KV ***	US\$ 29.69					
3	XP-4DC-6HD	US\$ 51.99	110/ 220	11.5/ 15	16	2	8
	XP-8DC-164KV	US\$ 85.59					
	XP-16DC-204KV	US\$ 85.59					
	XP-18DC-30HD	US\$ 109.99					
4	PLK-12DC-4CH	US\$ 17.99	110/ 220	12 Vcc	5	1.25	4
	PLK-12DC-6CH	US\$ 19.99			10	1.00	6

* Con gabinete para interior / ** Con gabinete para interior y capacidad de respaldo / *** Para cámaras en 4K

Fuentes de 12 / 24 / 48 Vcd Tipo DIN Rail

Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal (A)	Salidas
5	PLI12DC5A	US\$ 25.99	100/ 240	11/ 13.8	5	5	2
	PLI12DC10A	US\$ 59.99			10	10	
	PLI12DC30A	US\$ 67.99			30	30	3
	PLI24DC3A	US\$ 18.99			22.5/ 26.5	3	3
	PLI24DC5A	US\$ 39.99		5		5	2
	PLI24DC10A	US\$ 57.99		10		10	3
	PLI48DC5A	US\$ 53.45		43.5/ 56.5		5	
	PLI48DC8A	US\$ 59.99			8	8	

*Puede cambiar la capacidad del fusible para obtener usar más corriente en la salida. La sumatoria de corrientes no debe sobrepasar la corriente máxima de la fuente.

Fuentes de Alimentación



Fuentes de 12, 24, 48 Vcd Tipo DIN Rail



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Corriente de Salida por Canal	Salidas
1	GRT-1208-VDC-G2*	US\$ 99.00	96/ 264	12/ 13.2	10	625 mA	16
2	GRT-1202-VDC-V2*	US\$ 65.00			5	1.25 A	4
	GRT-1204-VDC-V3*	US\$ 62.00			10	625 mA	8
	GRT-1204-VDCT-V3	US\$ 62.00					16
	GRT-1208-VDCT-V3	US\$ 99.00					16
	GRT-1208-VDC-V3*	US\$ 109.00			10	625 mA	16
3	GAB-VID-2-GTR16	US\$ 272.00			10	625 mA	16

Fuentes de 12 Vcd con Capacidad de Respaldo



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Batería PL-7-12 (No Incluida)	Salidas
4	PL-12DC3ABK	US\$ 69.00	100/ 240	12	3	1	1 con Temporizador de 1 a 45 Segundos
	PL-12DC5ABK	US\$ 79.00			5		
	PLK-12DC4ABK	US\$ 69.00			4		
	PS-12DC4PBK	US\$ 29.00		11/ 15	5		4
	PLK-12DC8ABK	US\$ 103.00			8		9
	PLK-12DC20ABK	US\$ 119.00			20		18

Fuentes de 12 Vcd para Montaje en Rack



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas
5	R12-DC20A	US\$ 209.00	100/ 240 Vca	10 a 14	20	16
	GRT-1204-VDCCR-V2*	US\$ 106.00	96/ 264 Vca	11.4 a 13.2	5	8
	GRT-1208-VDCCR-V2*	US\$ 165.00			10	16
	GRT-1208-VDC-1UR*	US\$ 133.00			10	16

Fuentes de 24 Vca



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas
6	AL-TV244UL	US\$ 203.00	115	24	3.5	4
	PS-247AC	US\$ 129.00	127		7	1
	PL-K24AC4A	US\$ 79.00	100/ 240		4	4
	PL-K24AC8A	US\$ 149.00			8	8
	PL-K24AC16A	US\$ 109.99			16	16
	ALTV2416600UL	US\$ 619.99	115		25	16
7	GRT-2404-V	US\$ 109.00	115/ 127/ 132	4	8	
8	GRT-2416-DV	US\$ 345.00		18	8	

Fuentes de Alimentación, Respaldos e Inversores



Fuentes de 24 Vca para Montaje en Rack

epcom
POWER LINE

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vca)	Corriente de Salida Total (A)	Salida
1	GRT-2404-VR	US\$ 149.00	115,127, 132	24	4	8
	GRT-2408-VR	US\$ 219.00			8	16
	R24-AC20A	US\$ 265.00	100/ 120		20	

Fuentes Duales de 12 Vcd/ 24 Vca

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida	Corriente de Salida Total (A)	Salidas Seleccionables
2	GRT-2412DUALV2	US\$ 159.00	115/ 127/ 132	12 Vcc/ 24 Vca	5 A/ 4	8/ 8
	GRT-2412DUALRV2	US\$ 179.00				

Respaldos de Energía (Backup)

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vca)	Potencia de Salida	Salidas
3	EPU-850LCD	US\$ 89.00	120	120	850 VA (510 W)	6
	EPU-1200LCD	US\$ 143.00			1,200 VA (720 W)	

Inversor de Vca a Vcd

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Voltaje de Salida (Vcc)	Capacidad (W)	Salidas
4	PST-120-12	US\$ 209.00	12 Vcc	120 Vcc	120 W	1

Unidad de Respaldo de Energía para Emergencias

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Salida (Vca)	Potencia Máxima (W)	Capacidad de Baterías
5	PE-4H1/800	US\$ 629.00	120	800	1 PL-100-D12
	PE-4H1/1250	US\$ 869.00		1,250	
	PE-14H1	US\$ 1,199.00		1,750	4 PL-100-D12
	PE-14HH1	US\$ 1,469.00		3,000	
	PE-SI300/1	US\$ 1,050.00		300	1 PL-100-D12
	PE-SI300/4	US\$ 1,275.00		300	4 PL-100-D12
	PE-PST1000	US\$ 1,489.00		1,000	

Los Mejores Acumuladores para Aplicaciones Fotovoltaicas



epcom
POWER + LINE



Certificado MH64542

Modelo · Precio	Capacidad (Ah)	Voltaje (Vcc)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
PL-40-12 · US\$ 169.00	40	12	197 x 165 x 170	34
PL-55-12-FR · US\$ 189.00	55		229 x 138 x 211	16.5
PL-75-12-FR · US\$ 239.00	75		259 x 168 x 211	21.5
PL-100D-12 · US\$ 379.00	100		328 x 172 x 220	31.8
PL-110D-12 · US\$ 399.00	110		329 x 172 x 220	33.8

FR= Retardante a la flama, Housing en color negro.

Baterías con Tecnología AGM/ VRLA para Aplicaciones de Respaldo en Sistemas de Seguridad

Modelo · Precio	Capacidad (Ah)	Voltaje (Vcc)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
PL-1.2-12 US\$ 11.99	1.2	12	97 x 43 x 58	0.6
PL-4.56 · US\$ 13.99	4.5	6	70 x 47 x 107	0.7
PL-4.5-12 · US\$ 25.69	4.5	12	90 x 70 x 107	1.44
PL-5-12 · US\$ 27.99	5		90 x 70 x 107	1.54
PL-7-12 · US\$ 30.99	7		151 x 65 x 101	2.05
PL-9-12 · US\$ 44.99	9		152 x 65 x 101	2.48
PL-12-12 · US\$ 56.00	12		151 x 98 x 101	3.7
PL-18-12 · US\$ 82.99	18		181 x 77 x 167	4.9
PL-26-12 · US\$ 121.99	26		176.5 x 167 x 127	7.4
PL-40-12 · US\$ 169.00	40		197 x 197 x 170	12.6
PL-9-12-FR · US\$ 33.99	9		152 x 65 x 101	2.48
PL-12-12-FR · US\$ 42.99	12		151 x 98 x 101	3.7
PL-18-12-FR · US\$ 63.99	18		181 x 77 x 167	4.9


FR= Retardante a la flama, Housing en color negro.



Baterías de Respaldo con Reconocimiento UL para Todas las Aplicaciones

Modelo	Capacidad en Ah	Voltaje (Vcd)	Tipo de Batería	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminales	Precio
PS-1228	2,8	12	AGM/VRLA	133 x 33 x 104	1,18	F1	US\$ 18.99
PS-1250-F1	5	12	AGM/VRLA	90 x 70 x 107	1,59	F1	US\$ 20.99
PS-1250-F2	5	12	AGM/VRLA	90 x 70 x 107	1,59	F2	US\$ 20.99
PS-1270-F1	7	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 98	2,18	F1	US\$ 28.99
PS-1270-F2	7	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 98	2,18	F2	US\$ 26.99
PS-1280-F1	8	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 99	2,54	F1	US\$ 32.99
PS-1280-F2	8	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 99	2,54	F2	US\$ 32.99
PS-1290-F2	9	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 98	2,72	F2	US\$ 33.49
PS-1290-NB	9	12	AGM/VRLA	151 x 65 x 106	2,72	NB	US\$ 33.49
PS-12120-F2	12	12	AGM/VRLA	151 x 98 x 98	3,59	F2	US\$ 57.99
PS-12120-NB	12	12	AGM/VRLA	151 x 98 x 98	3,59	NB	US\$ 59.99
PS-12180-F2	18	12	AGM/VRLA	181 x 76 x 167	5,72	F2	US\$ 72.99
PS-12180-NB	18	12	AGM/VRLA	181 x 76 x 167	5,72	NB	US\$ 69.99
PS-12200-NB	20	12	AGM/VRLA	181 x 76 x 167	5,95	NB	US\$ 79.99
PS-12260-F2	26	12	AGM/VRLA	167 x 177 x 125	7,71	F2	US\$ 106.99
PS-12260-NB	26	12	AGM/VRLA	167 x 177 x 125	7,71	NB	US\$ 103.99
PS-12330-NB	33	12	AGM/VRLA	196 x 131 x 176	10,5	NB	US\$ 149.99
PS-12400-NB	40	12	AGM/VRLA	197 x 165 x 170	13,2	NB	US\$ 169.99
PS-12550-U	55	12	AGM/VRLA	230 x 138 x 228	16,33	U	US\$ 279.99
PS-121000U	100	12	AGM/VRLA	305 x 168 x 228	30,6	U	US\$ 429.99
PG-12V150-FR	150	12	AGM/VRLA	343 x 171 x 280	44,9	T11	US\$ 619.99

Tarjetas de Control y Módulos de Distribución de Energía



Tarjeta de Control de Relevador Temporizado



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Activación por Contacto (Vcc)	Temporizador	Relevador
1	RBSNTTL	US\$ 29.00	12/ 24	12/ 24 Vcc	Enclavado	SPDT
2	TEMPO2	US\$ 95.99		Trigger positivo o contacto seco	1 segundo a 24 horas	
3	PT724A	US\$ 159.99		Trigger positivo o contacto seco	24 horas/ 365 días	

Módulos de Distribución de Energía



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada	Salidas
4	PD8UL	US\$ 59.99	12/ 24 Vcc hasta 10 A (requiere transformador)	Tarjeta distribuidora de voltaje, 8 salidas

Fuentes de Energía en Tablilla



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca) -Requiere Transformador-	Salidas
5	AL624	US\$ 28.99	16/ 24	1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@1.2 A, 16/ 24 Vca
	SMP3	US\$ 69.99	16/ 28	1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@2.5 A, 24/ 28 Vca
	SMP5	US\$ 102.49		1 salida @ 6/ 12/ 24 Vcc@4A, 24/ 28 Vca

Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Salidas
6	AL400ULXB2	US\$ 305.00	115	1 salida @ 12 / 24 Vcc @ 4 A / 3A
	AL1024ULXB2	US\$ 431.49		1 salida @ 24 Vcc@10 A

Módulos de Control de Relevador



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcc)	Salidas
7	RB7	US\$ 159.99	12 o 24	7 entradas de control; 7 salidas de relevador
	MOM5C	US\$ 126.99		2 entradas de control; 5 salidas de control

Fuente de Alimentación Sin Gabinete



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Salidas
8	GRT-1208-VDC-G2*	US \$ 99.00	96/ 264	16 salidas 12 Vcc@ 625 mA (se puede configurar fusibles para mayor amperaje por salida)

Fuente de Alimentación en Tarjeta con Respaldo



Foto	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca) Requiere Transformador	Voltaje y Corriente de Salida	Baterías Sugeridas		
					6 Vcd	12 Vcd	24 Vcd
9	ELK-P624	US\$ 38.99	12/ 16/ 24	6 Vcd@1 A, 12 Vcd@0.80 A, 24 Vcd@0.80 A	PL4.56	PL4.512/ PL712/ PL912	(2) PL4.512, (2) PL712

Fuentes de Alimentación y Accesorios



Fuentes de 12 Vcd/ 24 Vcd con Capacidad de Respaldo (Baterías No Incluidas)



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Corriente de Salida Total (A)	Salidas Seleccionables
1	AL1012ULACM	US\$ 519.99	115	12	10	8
	SMP7CTX	US\$ 364.99			7 A	1
	AL1012ULXPD4	US\$ 651.99			10	4
	SMP5PMCTX	US\$ 379.99		12/ 24	4 / 3	1
	AL400ULACM	US\$ 523.99				8
	AL400ULX	US\$ 369.99			1	
	AL600ULACM	US\$ 789.99			8	
	AL600ULM	US\$ 576.99		6	5	
	AL600ULX	US\$ 493.99		1		
	MAXIMAL75F	US\$ 1,489.99		9.3 / 9.6	16	
	AL1024ULX	US\$ 499.99		24	10	1

Kits de Fuentes (Incluyen la Batería de Respaldo)



Imagen	Modelo	Precio	Voltaje de Entrada (Vcd) -Requiere Transformador-	Voltaje y Corriente de Salida	Batería Incluida
					12 Vcd
1	RT-1640-AL6-PL4	US\$ 84.49	16 Vcc	12 Vcd@0.75 A	PL4.512
	RT-1640-AL6-PL7	US\$ 87.99			PL712
	RT-1640-ELK-PL4	US\$ 94.49		12 Vcd@1 A	PL4.512
	RT-1640-ELK-PL7	US\$ 96.99			PL712
	RT-1640-SMP3-PL4	US\$ 119.99		12 Vcd@2.5 A	PL4.512
	RT-1640-SMP3-PL7	US\$ 124.99			PL712
	RT-1640-SMP5-PL4	US\$ 139.99		12 Vcd@4 A	PL4.512
	RT-1640-SMP5-PL7	US\$ 145.99			PL712

Extensores de Red



Imagen	Modelo	Precio	Distancia en (m)	Kit	Conector	Señalización	Alimentación
3	EBRIDGE - 100RMT	US\$ 699.00	500 por IP, 300 por BNC	Trasmisor + Receptor	RJ-45, BNC	Video por IP y PoE	Midspan o Endspan
	PACE-1PR-MT	US\$ 495.00	500 por IP		RJ-45		

Cables para Aplicaciones en Seguridad



Cables para Aplicaciones en Sistemas de Intrusión

Modelo	Precios	Cantidad de Cable (m)	Tipo	Cable / Alambre	Número de Conductores / Calibre	Color	Intemperie	
SFIRE								
SF2202LE	US\$ 45.99	305	CCA	Cable	2 / 22	Blanco	No	
SF2204LE	US\$ 74.99				4 / 22			
SF2206LE	US\$ 113.99				6 / 22			
SF2204	US\$ 109.99				4 / 22			
SF2206	US\$ 179.99		6 / 22					
CONDUMEX								
656250	US\$ 74.00	305	CL3R	Cable	2 / 22	Blanco	No	
SY2204	US\$ 169.99		UL		4 / 22			
65602132	US\$ 149.99		CL3R		2 / 18			
VIKON								
TI12	US \$ 164.99	305	CL2R	Cable	2 / 22	Blanco	No	
TH12	US\$ 169.00			Cable	4 / 22			
9225	US\$ 142.00		CMR	Cable	2 / 20			Gris
HONEYWELL								
11011101	US\$ 81.99	305	CM/CL2	Alambre	2 / 22	Blanco	Sí	
11021101	US\$ 97.99			Cable				
11041101	US\$ 159.99			Alambre				4 / 22
1103-1101	US\$ 133.99							
11181101	US\$ 194.95			Cable				2 / 18
11185801/500	US\$ 97.99	152	CM/ CL2/ FT4	Cable POT	2 / 18			
10041101	US\$ 199.99	305		Cable	4 / 18			
11195501/500	US\$ 189.99	152		CM/CL2	Alambre	6 / 22		
11071101	US\$ 244.99	305	Cable					
11075501/500	US\$ 93.99	152	Cable					

Cable Telefónico



Modelo	Precio	Cantidad de Cable	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color	Intemperie
660-565	US\$ 124.99	305	CMR	Cable	4 / 22	Blanco	No

Cables para Sumersión en Agua



Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color	Intemperie
CS11	US\$ 7.69	Precio por metro	PE	Cable	3 / 10	Negro	Sí

Cables para Aplicaciones de Audio, Instrumentación y Voceo



Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores y Calibre	Color	Intemperie
VIKON								
9261/500	US\$ 169.99	152	CMR	Cable	Blindado	4 / 20	Blanco	No
9222	US\$ 329.99	305				2 / 18	Gris	
9274	US\$ 503.99					4 / 18		
9291	US\$ 899.99					6 / 18	Gris	
EPCOM PROAUDIO								
PROAUDIO	US\$ 89.99	152	CM	Cable	No	2 / 18	Blanco	No
PROAUDIO18W	US\$ 36.00		CCA					
PROAUDIOS	US\$ 109.99		CM					
HONEYWELL								
22151009	US\$ 529.99	305	CMR/CL2R/FT4	Cable	Blindado	4 / 18	Gris	No
54731101	US\$ 403.00	305 libre de oxígeno	CMR/CL3R	Cable	No	2 / 16	Blanco	Sí
54755501/500	US\$ 269.99	152 libre de oxígeno	CMR/CL3R	Cable	No	2 / 14	Blanco	Sí
41065504/500	US\$ 81.49	152	UL, FPL-CL2	Alambre	No	2 / 18	Rojo	No
41061104	US\$ 179.99	305	UL, FPL-CL2					
41075504/500	US\$ 269.99	152	UL, FPL					
43061104	US\$ 183.99	305	UL, FPLR-CL3R, FT4			2 / 18		
43111004 (Caja)	US\$ 269.99		UL, FPL-CL2			2 / 16		
44231004 (Carrete)	US\$ 282.49		UL, FPLR-CL2R					
41131004	US\$ 409.99		UL, FPL-CL2					

Cables para Aplicaciones en Seguridad

Cables para Aplicaciones de Control de Acceso

VIAKON Honeywell AccessPRO®

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
VIAKON							
9262/500	US\$ 253.00	152	CMR	Cable	Cinta My Al + Dren (22 Awg)	6 / 20	Blanco
9259	US\$ 239.99	305			No	2 / 18	
9270	US\$ 449.99				4 / 18		
Honeywell							
21955099/500	US\$ 824.99	152	Grupos 1, 2, 3 y 4	Cable	No	Grupo 1, 2, 3 (6 + 2 + 4 cables AWG 22, Grupo 4 (4 cables AWG 18)	Sin Forro
AccessPRO							
ACCESS204	US\$ 223.99	305	CM	Cable	No	4 / 20	Blanco
ACCESS206	US\$ 339.99					6 / 20	
ACCESS182	US\$ 249.99					2 / 18	
ACCESSCABLE/500	US\$ 299.99	152				Grupo 1 y 2 (6 y 4 cables AWG 20, Grupo 3 (2 cables AWG 18)	Gris
ACCESSCABLEW/500	US\$ 299.99					Sin Forro	

Cables Coaxiales para Videovigilancia

Para información sobre distancias de aplicación consulte www.syscom.mx

VIAKON BELDEN

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Impedancia (Ohm)	Blindaje	Calibre (Hilo Central / Siamés)	Intemperie
Belden							
8241	US\$ 629.99	305	RG-59	75	Malla de Cobre 95 %	23	Si
VIAKON							
RG59USYSCOB	US\$ 209.00	305	RG-59	73	Malla de Cobre 80 %	20	No
RG59COB96	US\$ 359.99		Malla de Cobre 96 %	23			
RG59VCCA	US\$ 379.99		RG-59 + 1 Par AWG 20	75	Malla de CCA 90 %	20 / 20	
RG59V	US\$ 449.99		RG-59 + 1 Par AWG 20	73			
9601	US\$ 389.00		RG-6	76	Malla de Cobre 96 %	18	
9601S	US\$ 709.99		RG-6 + 1 par AWG 18		18 / 18		
1002	US\$ 179.99	100	RG-6 (CATV)	75	Malla de Aluminio 60 %	18	
SD35/100M	US\$ 64.00	305	RG11 (CATV)		14		
JV44	US\$ 499.99		Malla de Cobre 97 %	26			
0T33	US\$ 389.99						

Cables HDMI

epcom
POWER LINE

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	AWG OD (mm)	Resolución
R-HDMI-1M	US\$ 7.19	1	Redondo	30 AWG OD (7.3)	4K@60 Hz
R-HDMI-1.8M	US\$ 8.99	1.8			
R-HDMI-3M	US\$ 10.39	3			
R-HDMI-5M	US\$ 13.49	5		28 AWG OD (7.3)	
R-HDMI-10M	US\$ 33.99	10			
R-HDMI-20M-H	US\$ 69.99	20			26 AWG OD (8)
P-HDMI-1M	US\$ 7.99	1	Plano	28 AWG OD (17 x 3.8)	4K@60 Hz
P-HDMI-1.8M	US\$ 9.99	1.8			
P-HDMI-3M	US\$ 10.99	3			
P-HDMI-5M	US\$ 15.99	5			
P-HDMI-10M	US\$ 32.99	10			
TT-HDMI-1M	US\$ 4.29	1			
TT-HDMI-1.8M	US\$ 5.99	1.8			
TT-HDMI-3M	US\$ 7.99	3			
TT-HDMI-5M	US\$ 10.99	5	28 AWG OD (7.3)		
TT-HDMI-10M	US\$ 26.99	10			
TT-HDMI-20M	US\$ 53.99	20		26 AWG OD (8)	4K@30 Hz
HDMI-2.1-1M	US\$ 15.99	1		30 AWG OD (6.3)	8K@60 Hz
HDMI-2.1-2M	US\$ 19.49	2		28 AWG OD (6.8)	
HDMI-2.1-3M	US\$ 26.99	3			

Cables HD Compuesto para Video y Alimentación

epcom
TITANIUM

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo
DIY-5M-HD	US\$ 5.99	5	Video y Alimentación
DIY-10M-HD	US\$ 8.99	10	
DIY-20M-HD	US\$ 13.99	20	
DIY-30M-HD	US\$ 19.99	30	
DIY-40M-HD	US\$ 18.99	40	
DIY-50M-HD	US\$ 24.99	50	

Cables VGA

epcom
POWER LINE

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo
VGA-1.5M	US\$ 10.00	1.5	Video
VGA-5M	US\$ 16.00	5	
VGA-15M	US\$ 39.00	15	

Cables para Aplicaciones en Seguridad

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio

Honeywell

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Número de Conductores/ Calibre	Color
HONEYWELL						
43065504/500	US\$ 89.99	152	FPL	Alambre	2 / 18	Rojo
43061104	US\$ 183.99	305				
43075504/500	US\$ 154.99	152				
43071104	US\$ 336.99	305				
43061104	US\$ 183.99		FPLR	2/ 18		
43111004 (Caja)	US\$ 269.99		FPL	2 / 16		
44231004 (Carrete)	US\$ 269.99		FPLR	2 / 14		
41131004	US\$ 409.99		FPL			

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio Blindados

VIKON **BELDEN**

Modelo	Precio	Longitud (m)	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
VIKON							
9466	US\$ 369.00	305	FPLR	Alambre	Blindado	2 / 16	Rojo
BELDEN							
5120FL	US\$ 699.99	305	FPLR	Alambre	No	2 / 16	Rojo

Cables para Aplicaciones de Sistemas de Detección de Incendio (Cajas REACT)

Honeywell

Modelo	Precio	Longitud	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
HONEYWELL							
43068604	US\$ 195.00	305	FPL	Alambre	N/A	2 / 18	Rojo
43068604	US\$ 195.00		FPLR				
45068604	US\$ 209.00	152	FPL			2 / 16	
41078704/500	US \$ 143.00		FPL				
43078604	US\$ 339.00	305	FPLR		2 / 14		
43118604	US\$ 285.00		FPLR				
45138604	US\$ 589.00	152	FPLP		2 / 18		
45118704/500	US\$ 159.00		FPLP				
43138604	US\$ 563.00	305	FPLR		Blindado	2 / 18	
45138704/500	US\$ 305.00	152	FPLP				
45138604	US\$ 589.00		305	FPLR		2 / 16	
44028604	US\$ 256.00						
44061104	US\$ 479.99						
46068604	US\$ 432.00						

Alambres de Incendio Revestido de Metal

Honeywell

Modelo	Precio	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
4290-01M4 Caja con 305 m	US\$ 319.00	MC/FPL	Alambre	Metal Clad	2 / 18	Helicoidal Metal/ rojo
4292-01M4 Bobina de 76.2 m	US\$ 369.00				2 / 16	

Cables para Detección Lineal por Calor (LHD)

S FIRE

Modelo -	Precio	Tipo	Cable/ Alambre	Blindaje	Número de Conductores/ Calibre	Color
TC-155NG	US\$ 14.34	LHD	Alambre	68	2/10	Rojo
TC-190NG	US\$ 14.34			88		
TC-220NG	US\$ 14.34			105		
TC-365NG	US\$ 14.34			185		

Cables para Aplicaciones de Redes de Datos y Videovigilancia



Modelo	Precio	Categoría	Tipo	Conductor	Color	Calibre	Aislamiento	Intemperie	Blindaje				
LINKEDPRO													
EP-CAT5E-V2	US\$ 79.00	UTP Cat 5e	CMX	CCA	Gris	24	PVC	No	No				
EP-CAT5E-V2B	US\$ 65.00				Negro								
EP-CAT5E-V2/100M	US\$ 29.00				Gris								
EP-CAT5E-V2	US\$ 79.00				Blanco								
EP-CAT5E-V2P	US\$ 184.00	UTP Cat 5e (8 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)	CMX	CCA	Negro	24 / 16	PVC	No	No				
PRO-CAT6	US\$ 113.00	UTP Cat 6			Azul								
PRO-CAT6-B	US\$ 113.00				Negro								
PRO-CAT6-W	US\$ 113.00				Blanco								
PROCAT5ETURBO/500	US\$ 199.99	UTP Cat5e (4 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)	ISO-ANSI-TIA	Cobre	Negro	24	LDPE	Sí	Sí				
PRO-CAT5E	US\$ 159.00	UTP Cat 5e	CM, CMX		Gris								
PRO-CAT5E-D	US\$ 159.00				Dorado								
PRO-CAT5E-N	US\$ 159.00				Naranja								
PRO-CAT5E-B	US\$ 159.00				Negro								
PRO-CAT5E-W/500	US\$ 84.00				Blanco								
PRO-CAT5E-EW	US\$ 169.00				UTP Cat 5e					CMP	Gris		
PRO-CAT5E/100M	US\$ 59.00										Gris		
PRO-CAT5E/1000M	US\$ 559.00										Negro		
PROCAT5EXTLITE	US\$ 189.99				UTP Cat 5e					CMX	Blanco	PVC (doble forro)	Sí
PROCAT5EXTLITEW	US\$ 174.99												
PRO-CAT5E-GELX	US\$ 179.00	F/ UTP Cat5e	CMX-CM		Negro					PVC	Sí	Sí	
PRO-CAT5EXT/500	US\$ 99.00												
PRO-CAT5E-XT	US\$ 216.00												
PRO-CAT5E-XTV2	US\$ 249.99	UTP Cat 6	CM		Cobre					Azul	PVC	No	No
PRO-CAT6-PLUS/500	US\$ 113.00									Dorado			
PRO-CAT6-PLUS-D	US\$ 219.99									Naranja			
PRO-CAT6-PLUS-N	US\$ 219.99			Negro									
PRO-CAT6-PLUS-B	US\$ 219.99			Blanco									
PRO-CAT6-PLUS-W/500	US\$ 124.00			UTP Cat 6		CMP	Azul						
PRO-CAT6-PLUS	US\$ 269.00												
PRO-CAT6-PLUS/100M	US\$ 94.00												
PRO-CAT6-PLUS/1000M	US\$ 874.00	UTP Cat6	ISO-ANSI-TIA	Cobre	Negro	PVC (doble forro)	Sí	No					
PROCAT6EXTLITE	US\$ 234.00												
PRO-CAT6-GELX/500	US\$ 159.00								CMX	PVC (relleno de gel)			
PRO-CAT6-GELX	US\$ 336.00												
PRO-CAT6-EXT/500	US\$ 159.00	F/ UTP Cat6	CMX	Cobre	PVC	Sí	Sí						
PRO-CAT6-EXT	US\$ 329.00												
PRO-CAT6-EXTV2	US\$ 385.99												
PRO-CAT6-PLENUM	US\$ 399.00	UTP Cat6	CMP	Azul	PVC	No	No						
PRO-CAT6-A	US\$ 309.99	UTP Cat6 A	CMX-CM-CMR										
PROCAT6AIR	US\$ 329.99	F / UTP Cat6 A	ISO-ANSI-TIA	Azul	PVC (con cable tensor)	Sí	Sí						

/100M = bobina de 100 metros
 /500 = bobina de 152 metros
 /1000M = bobina de 1,000 metros

CM: Cable de comunicaciones para uso general. Uso en tendido horizontal, con excepción vertical y plafones, cable que cumple con UL 1685 (UL 1581, sec. 1160) bandeja vertical, CSA FT1
 CMX: Cable de comunicaciones de uso limitado, uso en viviendas y canalizaciones, cable que cumple con UL 1581, Sec. 1080 (VW-1), CSA FT1
 CMP: Cable de comunicaciones plenum, uso en plafones, ductos y espacios de aire acondicionado, cable que cumple con CSA FT6 o NFPA 262 (UL 910)
 CMR: Cable de comunicaciones para pozos verticales. Uso en tendido vertical de piso a piso, reunión de cable UL 1666, CSA FT4
 ISO-ANSI-TIA: Estándar para componentes, cableado estructurado y pares balanceados

Cables para Aplicaciones de Redes de Datos y Videovigilancia



Moelo	Precio	Longitud (m)	Categoría	Tipo	Conductor	Color	Calibre	Aislamiento	Intemperie	Blindaje			
CONDUMEX®													
UTP5216/500	US\$ 769.99	152	UTP Cat 5e (4 Cond. UTP + 2 Cond. AWG 16)"	ISO-9001	Cobre	Blanco	24/16	PVC	No	No			
664464	US\$ 263.99		UTP Cat 5e										
VIKON®													
TJ31	US\$ 319.99	305	UTP Cat 6	CMR	Cobre	Gris	23	PVC	Sí	No			
UTP5E-V	US\$ 215.99		UTP Cat 5e				24						
FTCAT5E	US\$ 269.99		F/ UTP Cat5e				24						
HONEYWELL													
5078-1106	US\$ 219.99	305	UTP Cat 5e	CMR/CL2R	Cobre	Azul	24	PVC	Sí	No			
63301101	US\$ 206.99			CM		Blanco			No				
63602108	US\$ 299.99					Azul			Sí				
UBIQUITI®													
TC-PRO/1000	US\$ 275.00	305	UTP Cat 5e	OSP	Cobre	Negro	24	PE	Sí	Sí			
TC-CARRIER	US\$ 384.00						23						
PANDUIT®													
NUC5C04BU-CE	US\$ 199.71	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre	Azul	24	PVC	No	No			
NUC5C04IG-CE	US\$ 199.71					Gris							
NUR5C04BU-CE	US\$ 244.47					CMR					Azul		
NUR5C04IG-CE	US\$ 244.47					Gris							
NUC6C04BU-CE	US\$ 267.77		UTP Cat 6	CM		Azul							
NUC6C04IG-CE	US\$ 267.77					Gris							
NUR6C04BU-CE	US\$ 342.68					CMR					Azul		
NUR6C04IG-CE	US\$ 342.68					Gris							
HIKVISION													
DS-1LN5EU-G/CCA	US\$ 64.00	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre con Aluminio	Gris	24	PVC	No	No			
SIEMON®													
9A5M4-E2	US\$ 269.99	305	UTP Cat 5e	CM	Cobre	Gris	24	PVC	No	Sí			
9C6M4-E3	US\$ 309.00					CMR					23		
9C6R4-E3	US\$ 319.99		UTP Cat 6			CM				Gris	24		No
9C6M4-E2	US\$ 234.99					CM				Azul			
9C6M4-E2-06	US\$ 249.99					LSOH				Violeta			
9C6L4-E2	US\$ 289.99					OSP				Negro			
9C604-E1	US\$ 1,169.99					CM				Gris			
9A6M4-A5	US\$ 465.84			UTP Cat 6 A			LSOH					Violeta	
9A6L4-A5	US\$ 482.91					CMR				Azul			
9A6R4-A5	US\$ 513.26					LSOH				Violeta			
9C6L4-A5	US\$ 568.00					CMR				Azul			
9C6R4-A5-06-AR1A	US\$ 699.99					OSP				Negro			
9A604A5-01-R1A	US\$ 2,899.99									Gris			
9T7L4-E10	US\$ 599.99		S / FTP Cat 7 A	LSOH			Violeta					Sí	Si

/100M = bobina de 100 metros
 /500= bobina de 152 metros
 /1000M = bobina de 1,000 metros

CM : Cable de comunicaciones para uso general. Uso en tendido horizontal, con excepción vertical y plafones, cable que cumple con UL 1685 (UL 1581, Sec. 1160) Bandeja vertical, CSA FT1
 CMX: Cable de comunicaciones de uso limitado, uso en viviendas y canalizaciones, cable que cumple con UL 1581, Sec. 1080 (NW-1), CSA FT1
 CMP : Cable de comunicaciones plenum, uso en plafones, ductos y espacios de aire acondicionado, cable que cumple con CSA FT6 o NFPA 262 (UL 910)
 CMR : Cable de comunicaciones para pozos verticales. Uso en tendido vertical de piso a piso, reunión de cable UL 1666, CSA FT4
 ISO-ANSI-TIA : Estándar para componentes, cableado estructurado y pares balanceados